



OBVODNÍ NÁRODNÍ VÝBOR V PRAZE 10

OBVOD 25. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA SOVĚTSKOU ARMÁDOU

výstavby

Stránská, Vinohradská 230

ODBOR

ADRESA

6.3.1974.

V PRAZE 10, dne

J. zn.

Tuto značku uveďte v odpovědi

Ing. Kováčová

Vyřizuje

telefon

770342

rozhodnutí náč. o právní

mcc: dne

22. 3. 1974

4. 10. 1974

Stavební bytové družstvo mládeže Praha

Ovocný trh č.4

P r a h a 4 .

Odbor výstavby Obvodního národního výboru v Praze 10 k Vaší žádosti vydává Vám podle §5 zákona č.87/1958 Sb. o stavebním řádu, §7 vyhl.č.144/1959 Ú.1. a §26 vl.nař.č.8/1956 Sb. povolení k trvalému užívání ode dne 8.3.1974 tří sedmipodlažních obytných objektů o 12-ti sekcích typu varianty T08B ozn.č. 09, 10, 11 o 216 bytových jednotkách postavených na poz.č.k.2413,2414/1, 2415/1 kat.uz.Hostivař a poz.č.k.514-516,519 kat.uz.Horní Měcholupy na území sídliště "Hornoměřcholupská" v Praze 10, ul.Hornoměřcholupská, ježto místní prohlídkou konanou dne 26.7.1973 bylo zjištěno, že uvedené novostavby byly provedeny podle projektu schváleného rozhodnutím ze dne 19.6.1970 č.j.10329, 12264/69.

Současně se povoluje užívání v každé sekci osobní výtah o nosnosti 250 kp.

Stavby byly provedeny investorem jako generálním dodavatelem.

Podle výsledku místní prohlídky se Vám ukládají ke splnění tyto podmínky:


- 1./do doby provedení definitivních terenních úprav, komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a pod. musí být k jednotlivým objektům trvale zajišťován alespoň provizorní bezpečný přístup a příjezd, zajištěno přiměřené osvětlování po setmění a v noci. Povrch těchto přístupových a příjezdových stavebností musí být pravidelně čištěn a stavebně udržován v bezpečném stavebním stavu
- 2./přístup k objektu č.10 přes dva mostky provizorně zřízené nad otevřeným výkopem prováděného topného kanálu podél jižního průčelí objektu č.10, umístěné ochranné zábradlí na líc zábradlí schodišť jednotlivých vstupů sekcí a prodlouženou panelovou vozovku k hlavní vozovce nutno po dobu nutného užívání udržovati v bezpečném stavebním stavu a obdobně i instalované výstražné osvětlování ohrazeného výkopu
- 3./provizorní výplně z prkének v zábradlí venkovních schodišť vstupů domovních nutno udržovati v dobrém a bezpečnostním stavu do doby provedení výplní definitivních, ne jejichž realizaci budiž k posouzení předložen příslušný návrh
- 4./dveře východů na straně severní musí být trvale pevně uzamčeny do doby provedení stavebností jednotlivých vstupů
- 5./infrazářiče instalované v bytových jádrech na hořlavém podkladě nutno podložit lignátovou podložkou s hliníkovou folií postupně dle kapacit. Do doby provedení této úpravy nutno zajistit nepoužitelnost infrazářičů a o tom informovat uživatele bytů
- 6./nejděle do 1.6.1974 budiž pro úřední potřebu předložen projekt stavební části objektů dle stavu skutečného provedení tiskem.

Požadavek Městské inspekce požární ochrany NVP o zřízení ploch pro event. zásah požární techniky je zajištěn k realizaci investorem Výstavby hlavního města Prahy-Výstavby sídliště ve smyslu rozhodnutí ze dne 11.2.1974 č.j.13147/73.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů u zdejšího
odboru odvolání k odboru výstavby Národního výboru hlav.m.
Prahy..

Odbor výstavby ONV v Praze 10:
vedoucí odboru:

Ing. Votruba v.r.



ONV 10 - odbor mládeže

Odbor vnitř. věcí Nár. výboru hl. města Prahy, Praha 1, nám. Dr. Vacka 2

Č.j.vnitř. 2880/1977

Vyřizuje: Pokorná, tel. 2125/450

Došlo dne: 15. VII. 1977

Č.j.: _____

Přílohy:

Č.p. 884

ukládací
znak

Hostivař - Praha 10

R o z h o d n u t í

Stavební bytové družstvo mládeže Praha

P r a h a 10 - Záběhlice, Práčská 53

předložilo ve 3 vyhotoveních geometrický plán nově vystavěného domu na staveništi části pozemku čís. parcelní 2755 v Hostivaři, se žádostí o udělení čísla popisného a orientačního této novostavbě.

Podle předložených plánů Geočezie n.p. Praha, č.j. 24660-120-668-76 ze dne 25.4.1977 staveniště domu vyznačené v plánu měří podle skutečnosti 247 m²

Z této plochy připadá na :

plochu zastavěnou bučovou čp.884 čís.parcelní 2755/2 247 m²

Novostavba byla povolena ONV v Praze 10, č.j.výst. 10329/69, 12264/69 ze dne 19.6.1970.

Povolení k užívání dáno dne 6.3.1974 č.j.výst.vl. 632/74.

Uvedené novostavbě se určuje číslo p o p i s n é 884 , slovy osmsetosmdesátčtyři v kat. území Hostivař - Praha 10.

Tabulka velikosti 25/32 cm , podklad červený s bílými číslicemi a bílou obrubou; číslo popisné 9 cm vysoké s označením kat. území Hostivař - Praha 10 pod číslem popisným musí být tak umístěna, aby i šera byla čitelná.

Dále se určuje číslo o r i e n t a č n í l v ulici Beimlerova.

Jeden plán se ponechává pro potřebu zdejšího odboru, jeden se předává Středisku geodézie pro hlavní město Prahu a další potvrzený se vrací současně s trojím vyhotovením rozhodnutí.

Novostavba musí být označena předepsanou tabulkou s číslem popisným a orientačním do 14 dnů.

Proti tomuto rozhodnutí lze se odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k ministerstvu vnitra ČSR, a to podáním učiněným u odboru vnitřních věcí Národního výboru hlav.města Prahy, Praha 1, Nám.Dr.Vacka 2.

V Praze dne 24.května 1977.

Vedoucí oddělení:
Dr. Milada Valentová v.r.

Za správnost:

Meňová



Odbor vnitř. věcí Nár. výboru hl. města Prahy, Praha 1, Nám. Dr. Vacka 2

Č.j.vnitř. 2880/1977

Vyřizuje: Pokorná, tel. 2125/450

Došlo dne: 15. VII. 1977

Č. j.:

Přílohy:

Č.p. 885

Hostivař - Praha 10

R o z h o d n u t í

Stavební bytové družstvo mláčeže Praha

P r a h a 10 - Záběhlíce, Práčská 53

předložilo ve 3 vyhotoveních geometrický plán nově vystavěného domu na staveništi části pozemku čís. parcelní 2753 v Hostivaři se žádostí o udělení čísla popisného a orientačního této novostavbě.

Podle předložených plánů Geodézie n.p. Praha, čj. 24660-120-668-76 ze dne 25.4.1977 staveniště domu vyznačené v plánu měří podle skutečnosti 247 m²

Z této plochy připadá na :

plochu zastavěnou budovou čp.885 čís.parcelní 2753/15 247 m²

Novostavba byla povolena ONV v Praze 10, čj.výst. 10329/69, 12264/69 ze dne 19.6.1970.

Povolení k užívání dáno dne 6.3.1974 výst.vl. 632/74.

Uvedené novostavbě se určuje číslo popisné 885 , slovy osmsetosmdesát pět v kat. území Hostivař - Praha 10.

Tabulka velikosti 25/32 cm, podklad červený s bílými číslicemi a bílou obrubou, číslo popisné 9 cm vysoké s označením katastrálního území Hostivař - Praha 10 poč. číslem popisným musí být tak umístěna, aby i za šera byla čitelná.

Dále se určuje číslo orientační 3 ulice Beimlerova.

Jeden plán se ponechává pro potřebu zřejšího odboru, jeden se předává Středisku geodézie pro hlavní město Prahu a další potvrzený se vrací současně s trojím vyhotovením rozhodnutí.

Novostavba musí být označena předepsanou tabulkou s číslem popisným a orientačním do 14 dnů.

Proti tomuto rozhodnutí lze se odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k ministerstvu vnitra ČSR, a to podáním učiněným u odboru vnitřních věcí Národního výboru hlavního města Prahy, Praha 1, Nám. Dr. Václava 2.

V Praze dne 24. května 1977.

Vedoucí oddělení:
Dr. Milada Valentová v.r.

Za správnost:

Meňová



2NF 10-6000-13/13

Odbor vnitřních věcí Nár.výboru hl.m. Prahy, Praha 1, Nám.Dr.Vačka 2
Č.j. vnitř. 2880/77
Vyřizuje / Pokorná tel. 2125/450

Odbor vnitřních věcí Nár.výboru hl.m. Prahy	
HLAVNÍ PRÁDEJNA	
Dešle	15. VII. 1977
dne:	
Č. j.	
Č. přílohy:	8.8.6
Hostivař - Praha 10	

udělení
znak

1. Kojl'm'

R o z h o d n u t í

Stavební bytové družstvo mládeže Praha
Praha 10 - Záběhlíce, Práčská 53

předložilo ve 3 vyhotoveních geometrický plán nově vystavěného domu na staveniš-
ti části pozemku čís. parcelní 2753 v Hostivaři se žádostí o udělení čísla
popisného a orientačního této novostavbě.

Podle předložených plánů Geodézie n.p. Praha, č.j. 24660-120-668-76 ze dne
25.4.1977 staveniště domu vyznačené v plánu měří podle skutečnosti 247 m².

Z této plochy připadá na:

plochu zastavěnou budovou čp. 886 čís.parcelní 2753/14	247 m ²
Dohromady	247 m ²
=====	

Novostavba byla povolena ONV v Praze 10, č.j.Výst.10329/69, 12264/69 ze dne
19.6.1970.

Povolení k užívání dáno dne 6.3.1974 - Výst.vl.632/74.

Uvedené novostavbě se určuje číslo popisné 886

slovy osmsetosmdesátšest v kat.území Hostivař - Praha 10.

Tabulka velikosti 25/32 cm, podklad červený s bílými číslicemi a bílou
obrubou, číslo popisné 9 cm vysoké s označením kat.území Hostivař - Praha 10
pod číslem popisným musí být tak umístěna, aby i za šera byla čitelná.

Dále se určuje číslo orientační 5 ulice Beimlerova.

Jeden plán se ponechává pro potřebu zdejšího odboru, jeden se předává Středisku
geodézie pro hlavní město Prahu a další potvrzený se vrací současně s trojím

vyhotovením rozhodnutí.

Novostavba musí být označena předepsanou tabulkou s číslem popisným a orientačním do 14 dnů.

Proti tomuto rozhodnutí lze se odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k ministerstvu vnitra ČSR, a to podáním učiněným u odboru vnitřních věcí Nár.výboru hl.m. Prahy, Praha 1, Nám.Dr.V.Vacka 2.

V Praze dne 25.5.1977

Vedoucí oddělení :

Dr. Milada Valentová v.r.

Za správnost :

Milada



ONT 10-000
Odbor vnitřních věcí Nár.výboru hl.m. Prahy, Praha 1, Nám.Dr. Vacka 2

Č.j. vnitř. 2880/77

Vyřizuje : Pokorná tel. 2125/450

Městský úřad v Praze 10	
HLAVNÍ PŘÍJÍMACÍ	
číslo:	15. VII. 1977
Č. j.:	
Přílohy:	887

Hostivař - Praha 10

R o z h o d n u t í

Stavební bytové družstvo mládeže Praha

Praha 10 - Záběhlíce, Práčská 53

předložilo 3 x geometrický plán nově vystavěného domu na staveništi části pozemku čís. parcelní 2753 v Hostivaři se žádostí o udělení čísla popisného a orientačního této novostavbě.

Podle předložených plánů Geodézie n.p. Praha, č.j.24660-120-668-76 ze dne 25.4.1977 staveniště domu vyznačené v plánu měří podle skutečnosti 247 m².

Z této plochy připadá na ?
plochu zastavěnou budovou čp. 887 čís.parcelní 2753/13 247 m²

Dohromady 247 m²

Novostavba byla povolena ONV v Praze 10, č.j.Výst. 10329/69, 12264/69 ze dne 19.6.1970.

Povolení k užívání dáno dne 6.3.1974 č.j.Výst.vl. 632/74.

Uvedené novostavbě se určuje číslo popisné 887

slovy osmsetosmdesát sedm v kat.území Hostivař - Praha 10.

Tabulka velikosti 25/32 cm, podklad červený s bílými číslicemi a bílou obrubou, číslo popisné 9 cm vysoké s označením kat.území Hostivař - Praha 10 pod číslem popisným musí být tak umístěna, aby i za šera byla čitelná.

Dále se určuje číslo orientační 7 ulice Beimlerova, a číslo orientační 6 v ulici Togliattiho.

Jeden plán se ponechává pro potřebu zdejšího odboru, jeden se předává Středisku geodézie pro hlavní město Prahu a další potvrzený se vrací současně s trojím vyhotovením rozhodnutí.

Novostavba musí být označena předepsanou tabulkou s číslem popisným a orientačním do 14 dnů.

Proti tomuto rozhodnutí lze se odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k ministerstvu vnitra ČSR, a to podáním učiněným u odboru vnitřních věcí Nár.výboru hl.m. Prahy, Praha 1, Nám.Dr.V. Vacka 2.

V Praze dne 25.5.1977

Vedoucí oddělení :
Dr. Milada Valentová v.r.

Za správnost :

Meňová



O B V O D N Í N Á R O D N Í V Ý B O R V P R A Z E 10

ODBOR výstavby ADRESA Strašnice, Vinehradská 230.

Stavební bytové družstvo mládeže,
tr. Rudé armády č. 54
P r a h a 8.

Naše značka Výřizuje/tel. 770341 V Praze 10, dne 19. června 1970.
čj. 10329/69 Ing. Kevarovic
12264/69

Odbor výstavby ONV v Praze 10 k Vaší žádosti vydává Vám podle §2, 10 zák. č. 87/1958 Sb. o stav. řádu a §4, 23 a dal. vyhl. č. 144/1959 Ú. l. rozhodnutí o přípustnosti stavby pěti sedmipodlažních obytných objektů typu varianty TOBB o 342 bytových jednotkách ozn. č. 09, 10, 11, 12, 13 na pozemcích č. kat. území Hostivař a poz. č. k. 514, 515, 516, 590 kat. území Horní Měcholupy v Praze 10 na území sídliště "Hornoměcholupská" na základě předložené a posezené projektové dokumentace.

Pro uvedenou akci dán souhlas správních orgánů a složek: odbor plánovací ONV v Praze 10 ze dne 25.3.1969 čj. PO-3230/69, odbor oblast. plánování NVP ze dne 2.4.1969 čj. 009-577/1969-3, územní rozhodnutí vydáno ze dne 27.5.1969 čj. HA sekr. 62/69 bytové jednotky přiděleny odb. byt. hospod. NVP ze dne 27. 5. 1969 čj. 880-63-byt/F/Va, vynětí pozemků ze zem. půdního fondu provedeno ze dne 17.4.1969 čj. OKHZ-NVP-833/69-212-69, dán souhlas VHMP-OK ze dne 27.2.1969 zn. 2.3/32/8/69, závazný posudek okres. hygienika ze dne 27. 5. 1970 čj. 661/H2D/70-OKS/dr. Ks., posudek ppřární ochrany ze dne 18.5.1970 a 19.6.1970 čj. 4342/70, uzavřena hosp. smlouva s Pražskými komunikacemi ze dne 17.6.1970 čj. 79/9105/70, výkopové práce a dopravní opatření schváleno ze dne 12.6.1970 čj. OKHZ-ONV 10 - č. 421/70, souhlas k výstavbě dán VHMP-VS ze dne 23.4.1970 čj. 13-1/Pav1.

Projekt vypracoval: Stavební bytové družstvo mládeže - projekční středisko, Praha 1, Malá Strana, U lužického semináře č. 12, stavby provede Stavební bytové družstvo mládeže - Výrební správa, Praha 10-Hostivař, Hornoměcholupská.

Rozhodnutí o přípustnosti stavby se vydává za těchto podmínek:

- 1.) situačně a výškově budově objekty založeny dle schváleného plánu zastavovacího
- 2.) o udělení čísel popisných je povinen investor požádat odbor výstavby NVP a žádost doložit poloheplaným plánem trejme zhotoveným
- 3.) konstrukce základové nutno provést s náležitým zřetelom k povaze a únosnosti základové půdy, nutno je opatřit příslušnými izolacemi proti zemi vlhkosti, spodní vodě a ev. její agresivitě a úroveň základových spár založit s ohledem na zamrznou hloubku. Pokud by podlahy byly zakládány na násypch, nutno je staticky zajistit proti event. sedání a to bez ohledu na povinné zhutnění násypu
- 4.) veškeré použité konstrukce nesné provedením musí vyhovovat platným předpisům a normám. Na stavbě budiž prováděna pravidelná kontrola kvality a rozměrové tolerance prefabrikovaných železobetonových dílců stavby i jejich přesného osazení a trvalá kontrola celkových rozměrů sekcí v horizontálním a vertikálním směru. Uložení stropních konstrukcí musí být prováděno s mimořádně odbornou péčí.

- 5.) podmínky dané při schvalování domovního odvodnění, vězevodu a plynevodu příslušnými správními orgány musí být splněny
- 6.) při provádění stavby musí být dodržovány ustanovení vyhl.č.6/63 Sb.NVP o čistotě v hlav. městě zejména musí být vozidla vyjíždějící ze staveniště řádně čištěna, aby nedocházelo k nepřípustnému znečištění chodníků, vozovek a veřej. prostranství
- 7.) k řízení a povolání k užívání budíž předloženo vyhovující dobrozdání kominičce pravezovny PSO/Vrřevice, Minská 10/e správné funkci odkuřevacích tahů plynových spotřebičů
- 8.) přestery kuchyňských koutů, tvořících součást obytných pokojů musí být opatřeny účinnou samostatnou mechanickou ventilací, obdobně nutno zajistit ventilaci spížních skříní
- 9.) všechny klozety v podlaží suterénu musí být opatřeny účinnou ventilací
- 11.) z ohledů požární ochrany, musí být vnější strany bytových jader obesázeny příděvkami za účelem iselování těchto jader od ostatních prostor bytu
- 10.) regulační stanice nutno opatřit odpadní guleu v podlaže
- 12.) ústřední topení musí být provedeno podle zásad nejúspornějšího provozu a norem ČSN 060210, zabezpečovací zařízení dle normy ČSN 060830. Po dokončení zařízení nutno provést tepnou zkoušku a poříditi o jejím výsledku písemný záznam jako deklaráci řízení a užívání objektů
- 13.) veškerá instalace elektrická musí být provedena podle platných předpisů a norem ČSN-ESČ pro daný účel a prostředí, a ochráně před dotykem a o uzemnění a musí být včetně hromosvedů pravidelně revidována podle příslušných norem
- 14.) stavba i provoz výtahů musí vyhovovat platným předpisům a normám a před uvedením do provozu musí být vyzkoušeny Ústavem technického dozoru, jímž vydaný zkušební protokol musí být předložen k řízení a povolání k užívání objektů.

Schválený projekt se gratuluje.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů u zdejšího odboru odvolání k odboru výstavby Národního výberu hl.m. Prahy.

Odbor výstavby ONV v Praze 10
vedoucí odboru:

Ing. Votruba v.r.

Za správnost opisů:

Stavební bytové družstvo mládeže

P R A H A

Inženýrsko-technický útvar
Praha 1, Ovčácký trh 4

2