

Protokol o kontrole a opravě hasicích přístrojů

Provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.
a průvodní dokumentací výrobce

Protokol : 300 180517

Kontrola provedena :08.02.2018

Provedl :Jennel Robert č. 1355

Odběratel :

Společenství vlastníků jednotek Golfová

Golfová 884/1

102 00 Praha 10 - Hostivař

IČ : 27885038

DIČ :

Dodavatel :

Stanislav KANDUS

Hilmarova 678

152 00 Praha 5 - Barrandov

IČ : 13126687

DIČ : CZ460519489

Provozovna :

Golfová 884 - 887

Golfová 884 - 887

102 00 Praha 10 - Hostivař

Tel/fax: 251 819 727

E-mail : info@kanfas.cz

č.	Umístění	Typ	Výr. číslo	Provedené úkony				RV	TZ	Poznámka	Výsledek kontroly
				1	2	3	4				
1	887 - strojovna	PG6 LE	004479		x			2002	02/23		odpovídá
2	886 - strojovna	PG6 LE	006200	x				2001	02/19		odpovídá
3	885 - strojovna	PG6 LE	045590		x			2002	02/23		odpovídá
4	884 - strojovna	PG6 LE	723381			C		1998	02/18		vyřazen
5	884 - sklep	PG6 LE	039088	x				2009	02/20		odpovídá
6	885 - sklep	PG6 LE	02339	x				2010	02/20		odpovídá
7	886 - sklep	PG6 LE	006616	x				2005	02/20		odpovídá
8	887 - sklep	6 PKT	207760	x				2005	02/20		odpovídá
9	884 - strojovna	P6 TE	004930					2018	02/23	nový PHP	odpovídá

Provedené úkony		ks	Důvod k vyřazení přístroje	
1	roční periodická kontrola	5	A	Vadný - nelze opravit předepsaným způsobem
2	tlaková zkouška nádoby	2	B	Nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby
3	vyřazení přístroje a likvidace náplně	1	C	Starší 40 let(sněhové) nebo 20 let (ostatní)
4	oprava přístroje: A)plnění B)regenerace náplně C)dodání ND D)výměna těsnění E)výměna hadice F)výměna patrony G)štítek H)poj. ventil			

Hasicí přístroje uvedené v kolonce 3 byly vyřazeny z používání a znehodnoceny dle vyhl. MV ČR 246/2001 Sb.

Zhotovitel stvrzuje, že při kontrole hasicích přístrojů byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce hasicích přístrojů

Objednatel souhlasí s uvedenými údaji v zápise o kontrole has. přístrojů a svým podpisem potvrzuje, že je vlastníkem (uživatelé) has. přístrojů ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 vyhlášky MV č.246/2001 Sb. a souhlasí se zrušením nevyhovujících HP

Po provedené kontrole jsou hasicí přístroje použitelné k zásahu.

Tento doklad zároveň slouží jako vyřazovací protokol a materiálová výdejka


Následující kontrolu provést:

únor 2019

dle Vyhl. MV ČR 246/2001

Doklad vystavil OZO v PO číslo osvědčení: Z-274/2000

Za objednatele: datum, podpis a razítko odpovědného zástupce



Hastex & Haspr s.r.o.

SEZNAM OPRAVNĚNÝCH ZNAČKOVÝCH STŘEDISEK

HASTEX & HASPR s.r.o.

Stránka 229, 533 52 Staré Hradiště
Tel./fax: 466 412 323, 466 450 724
E-mail: info@hastex.cz

TEPOSLOP, společnost s ručením omezeným

Partubická 1400, 555 01 Přibouč
Tel./fax: 466 589 222-3
E-mail: prodej@teposlo.cz

LECI s.r.o.

Wolkova 811/14, 450 01 Chomutov
Tel.: 603 953 819
E-mail: leci@leci.cz

FELIAS GROUP s.r.o.

Jezerní 6, 434 01 Mochov
Tel.: 476 205 027-8
E-mail: info@felias.cz

CHLEBOŘAD s.r.o.

Čajkovského 783/9,
616 00 Brno-Závraty
Tel.: 603 228 711
E-mail: hrobitel@chleborad.cz

PROSERVIS s.s.

Kobylava 695,
190 00 Praha 9 – Libeň
Tel./fax: 266 910 424, 266 910 016
E-mail: info@proservis.cz

KI - servis s.r.o.

Mlýnský Hořkov 2725,
272 01 Kladno
Tel.: 312 684 524
E-mail: kservice@quick.cz

JIT, Měšť

Pulmlov 93, 333 01 Pohodlnov
Tel.: 366 392 592
E-mail: vestbas@seznam.cz

ELANSTON s.r.o.

Zemědělská 112, 160 00 Praha 8
Tel.: 238 841 104, 238 842 265
Fax: 238 841 263
E-mail: hamstop@hamstop.cz

HASTER spol. s r.o.

školní Podstátní 492,
417 01 Dubí
průvaz: Městořada nám.,
417 01 Teplice
Tel./fax: 417 572 346, 417 571 557
E-mail: haspr@volny.cz

Perlas servis s.r.o.

Na Vyškově 391/10,
190 00 Praha 9 – Písek
Tel./fax: 602 302 035, 266 555 072
E-mail: ztkham@perlas.cz

Kouzelná hasičí přístroje s.a.s.

Probošná 41/367, 100 67 Praha 10
Tel./fax: 274 814 751-3, 274 811 963
E-mail: koma@logix.cz

MAX SERVIS s.r.o.

Tř. Čs. Armády 271,
733 01 Hanušova na Vá.
Tel.: 603 504 158, 739 623 906
E-mail: info@maxservis.cz

Jacobsen Káňov - SEPOZA s.r.o.

Zimová 84/8, 322 00 Písek
Tel./fax: 377 822 518, 377 821 836
E-mail: jacobsen@volny.cz

Jaroník Městořada

Slavkovská 171, 747 81 Otava
Tel.: 603 029 155
E-mail: trnava@seznam.cz

SEASPOL - servis s.r.o.

Na Roudné 45, 301 00 Písek
Tel.: 377 827 473, 354 621 877
E-mail: gemma@seaspol-servis.cz

JIT, Měšť

K Borovnické 1859, 238 01 Vášim
Tel.: 731 115 560
E-mail: jitka.bas@centrum.cz

PRP - servis s.r.o.

Chrástka 2058, 336 01 Sobotky
Tel.: 725 303 794, p. Zemaná Kulová
E-mail: pip-servis@centrum.cz

Karel Bělek

na Mlýnské 330 02 Dyšná
Tel.: 312 845 336
E-mail: mspojek@quick.cz

JMK s.r.o.

Mánesova 1324, 470 01 Česká Lípa
Tel.: 467 823 317
E-mail: mls@jmk.cz

APOSTOL spol. s r.o.

Plešské 1591,
353 01 Mariánské Lázně
Tel.: 354 621 677
E-mail: apostol@seznam.cz

ELBE GROUP s.r.o.

Mánesova 23,
742 42 Šenov u Nového Jiřína
Tel.: 553 700 558
E-mail: itingroup@tiscali.cz

Josef Martinek

náměstí 1, Klatava 1305, 364 34 Klatava
Tel.: 341 230 013, 603 627 839
E-mail: info@sesternak.cz

Emilia Bělová

Hůřky 15, 360 01 Klatava Vary
Tel.: 353 228 513
E-mail: hasicipristroje@quick.cz

Jitka Měšť

Radčická 373/13, 460 14 Lberec
Tel.: 456 122 181
E-mail: info@ps-lberec.cz

PYROS spol. s r.o.

Kačibovská 23, 674 01 Třebíč
Tel./fax: 568 646 710-1, 568 646 640
E-mail: info@pyros.cz

GROS HYDROSERVIS s.r.o.

Horní 68/18, 747 14 Lundečovice
Tel.: 552 303 895, 723 217 084,
602 775 918
E-mail: hydroservis@seznam.cz

JLČ AQUASERVIS s.r.o.

Sedláckova 47/26, 387 01 Písek 1
Tel.: 603 951 497, 600 436 276
E-mail: aquaservis@seznam.cz

Bělek spol. s r.o.

886 06 Václavovice 130
Tel.: 518 575 105
E-mail: petrbek@bely-poc.cz

Lukáš Kohout

Výšetrnská 233,
381 01 Český Krumlov
Tel.: 737 122 428
E-mail: poznamky@krunlov.cz

PRHAS s.r.o.

Kanc. a prodej: Zlatý 154,
Dolní Běžany
sídlo: Svatá 755, P.O. BOX 82,
Praha-Běžany
Tel.: 241 332 021
E-mail: prhas@seznam.cz

Ján Simandl

Pod Mlýnský 827, 521 64 Mlnichovice
Tel.: 731 615 618
E-mail: simandl@seznam.cz

Hošek Dvůřák

Tyřská 52, 266 01 Bezdružovice
Tel.: 311 611 095, 603 823 208
E-mail: hošek@hošek.cz

Pránský Pavel

K Suchbátově 10, 669 04 Znojmo
Tel.: 515 241 983
E-mail: info@pavels.cz

HASKO spol. s r.o.

Čatovická 5, 614 00 Brno
E-mail: hasko@seznam.cz
Křesčická 38/24, 682 01 Vyškov
Tel./fax: 545 245 310, 517 944 542

Pavel Lukáš

Noslovská 338, 682 01 Vyškov
Tel.: 517 344 476
E-mail: pavelp@quick.cz

POŠTĚNÍK s.r.o.

U Pískového potoka 1339,
263 01 Dobruška
Tel.: 318 822 270
E-mail: info@postnenik.cz

POŠTĚNÍK s.r.o.

Barčova 272, 288 11 Pečety
Tel.: 724 796 111
E-mail: soukup@postnenik.cz

POTIS s.r.o.

Sokolův 213, 738 16 Šumperk
Tel.: 583 237 125, 608 824 824
E-mail: potis@potis.cz

PROFIRE s.r.o.

Arslan TMA, b. 16/A,
785 02 Chodov
Tel./fax: 575 759 836, 575 759 837
E-mail: profire@profire.cz

HASMAN TRADE s.r.o.

Sylbova 13, 703 00 Olomouc
Tel.: 586 227 602
E-mail: hasman@hasman.eu

Perspektiva spol. s r.o.

Galadara 259/15, 612 00 Brno
Tel.: 733 122 144
E-mail: bechlik@perspektiva.cz

HPH SERVIS spol. s r.o.

742 53 Křiž 182
Tel./fax: 556 749 682, 556 719 224
E-mail: hphservis@hphservis.cz

Pyrex spol. s r.o.

sídlo: Markova 3726, 736 01 Havlov
provoz: Šenavská 544,
717 00 Ostrov-Barčovice
Tel.: 566 227 165, 566 227 277
E-mail: servis@lunapex.cz

HASPR spol. s r.o.

Norboňská 745/21,
370 01 Česká Budějovice
Tel.: 387 241 283, 606 612 151,
606 612 751
E-mail: info@haspr.cz

Vysatimil Dvůřák

Peráňské 37, 594 01 Valtá Měziříč
Tel.: 604 178 249

HASTEL s.r.o.

Na Zlaté sídce 557/14,
370 05 Česká Budějovice
Tel./fax: 385 510 170, 387 823 456

HASEO, v.á.s.

Bělohř 122, 753 04 Běláhoř
Tel.: 581 612 190, 603 640 605,
775 554 803
E-mail: hasao.belo@centrum.cz

POUR SERVIS s.r.o.

U Pískového potoka 1339,
263 01 Dobruška
Tel.: 318 822 270
E-mail: info@postnenik.cz

Milan Soukup

Barčova 272, 288 11 Pečety
Tel.: 724 796 111
E-mail: soukup@postnenik.cz

Hastex & Haspr s.r.o.

ZÁRUČNÍ LIST

Hasičí přístroj

Typ:	PR1e, PR2e, P4Te, P6Te, P6Th, P50Te
Výrobní číslo:	009980
Vyrobeno dne:	24. I. 2018
Podpis a razítko kontroly:	

Datum prodeje	Prodejní záznamy
Razítko a podpis prodejce	

Na uvedený výrobek se poskytuje dle § 2 odst. 1, písmena a) Z. č. 634/92 Sb. v platném znění záruka 24 měsíců ode dne prodeje při dodržování návodu k použití, souvisejících právních předpisů, normativních požadavků a průvodní dokumentace výrobce.

Záruka se nevztahuje na:

- mechanické poškození vzniklé při dopravě nebo jiného poškození způsobené spotřebitelem
- vady způsobené vnějšími podmínkami
- vady způsobené instalací v rozporu s požadavky uvedenými v záručním listě – návodu k obsluze
- zásahy neoprávněnou osobou dle návodu k obsluze

Záruka zaniká:

- porušením plomb od oprávněné osoby
- při změnách údajů v záručním listě neoprávněnou osobou
- pokud do jednoho roku od data prodeje nebyla provedena jeho kontrola oprávněnou osobou* v souladu s podmínkami stanovenými právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.

Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl hasičí přístroj v záruční údržbě.


Upozornění: Při reklamaci předložte řádně vyplněný a potvrzený záruční list

*Oprávněná osoba – nositel dokladu (oprávněný) vydaného výrobcem HP k uvedeným činnostem v souladu s ČSN ISO 11602-2a průvodní dokumentací výrobce.


NÁVOD K OBSLUZE

HP PR-1e, PR-2e

HP P-6-Te, P-6-Ilh, P-4-Te



HP P-50-Te



Vlastnosti výrobku

Hasičí přístroj (dále jen HP) je věcný prostředek PO obsahující hasivo, které je vylučováno vnitřním přetlakem do ohniska požáru.

Způsob použití a údržby

HP práškový slouží k hašení požárů třídy A (požáry pevných látek), B (požáry kapalin nebo látek přecházejících do tekutého stavu), C (požáry plynů). HP práškový je možné použít k požárům zařízení pod napětím elektrického proudu za dodržení těchto podmínek:

- do 1 kV z minimální vzdálenosti 1 m,
- do 110 kV z minimální vzdálenosti 3 m, jen osoba znalá s odbornou kvalifikací v elektro-technice dle vyhl. 50/1978 Sb.!!

Postup použití přenosného hasičního přístroje: Při požáru sejmeme hasičí přístroj z věšáku, přeneseme do blízkosti požáru a postavíme na rovný podklad. Jednou rukou uchopíme hadici a druhou rukou vytřhneme zajišťovací kolík, čímž se uvolní páka ventilu. Stlačením páky ventilu uvolníme hasivo z HP, a proud hasiva nasměrujeme do ohniska požáru.

Postup použití pojízdného hasičního přístroje: Pojízdným hasičním přístrojem najedeme do blízkosti požáru. Vytřhneme zajišťovací kolík a otočíme pákou ventilu minimálně o dvě otáčky doleva. Rozvlníme hadici, proudnici nasměrujeme do ohniska požáru a otevřeme uzavírací mechanismus na proudnici.

Postup použití HP je také znázorněn na typovém štítku HP pomocí pictogramů a textu.

Kontrola HP (dle § 9 a § 10 vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb.,) musí být provedena v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce (technologické postupy kontrol HP) a to pouze oprávněnou osobou, (vlastníci příslušné oprávnění od výrobce HP) po každém jeho použití nebo vznikne-li pochybnost o jeho použitelnosti, avšak minimálně 1x ročně.

Údržba práškových hasičích přístrojů se provádí 1x za 5 let, a to pouze subjektem k těmto činnostem oprávněným (viz Seznam oprávněných značkových středisek). Součástí údržby HP je jeho periodická tlaková zkouška a plnění.

POZOR! HP u něhož byla kontrola, údržba nebo oprava (tj. výměna komponentů) provedena neoprávněnou osobou, považuje výrobce tento HP za neprovozuschopný a neposkytuje na něj záruku (§ 9, odst. 1 cit. vyhl.)

Způsob uchování a skladování

HP musí být umístěn na dobře přístupném místě bez překážek. Nesmí být vystaven nebezpečí mechanického poškození, přímým účinkům slunečního záření nebo výhřevných těles a působení teplot mimo povolený rozsah (-20 až +60 °C)

HP musí být skladován v suchých, krytých místech zbavených výparů chemických látek, při max. relativní vlhkosti 70 %.

Způsob likvidace

HP starší 20 let, vadné nebo které nelze předepsaným způsobem opravit příp. nelze bezpečně zjišťovat výrobní číslo a rok výroby je nutné vyřadit z používání prostřednictvím oprávněné osoby v souladu se zák. o odpadech č. 185/2001 a vyhl. MŽP č. 381/20101 Sb.

Upozornění pro zákazníka

Dbejte důsledně na dodržování zásad uvedených v tomto záručním listě a na typovém štítku HP. Jejich nedodržení může vzniknout nebezpečí porušení funkce HP. Kontrolu, údržbu a opravy HP (§ 9 a § 10 vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb.) může provádět pouze osoba vlastnící platné oprávnění výrobce HP.